

УРАЛПРОМДЕТАЛЬ

Технические характеристики Струевыпрямители

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


www.uralpd.nt-rt.ru || udp@nt-rt.ru

СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛИ


СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ



Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3

Dy, мм	D, мм	L, мм
50	57	100
80	89	160
100	108	200
150	159	300
200	219	400
250	273	500
300	325	600

Назначение

Струевыпрямители трубчатые являются устройствами подготовки потока (УПП) и предназначены для сокращения прямолинейного участка измерительного трубопровода до диафрагмы при невозможности обеспечения требуемой длины.

Конструктивные особенности

Конструктивно струевыпрямитель трубчатый представляет собой кассету из трубок (19 шт.) определенной длины, помещенных в отрезок трубы. Такая конструкция устраняет закручивание и асимметрию потока измеряемой среды, создаваемых местными сопротивлениями трубопровода.

Существенное значение в конструкции струевыпрямителя имеет параллельность трубок, как между собой, так и относительно оси трубопровода, т.к. при несоблюдении этого требования струевыпрямитель сам может стать источником закручивания потока.

Изготавливается в трех исполнениях. При фланцевом креплении струевыпрямителя присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 12815 и ГОСТ 12820 на условное давление 2,5 МПа.

Струевыпрямитель трубчатый изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-2005 и ГОСТ 8.586.2-2005 и применяется при относительном диаметре отверстия сужающего устройства не более 0,67. Условное давление измеряемой среды 2,5 МПа


Назначение

Струевыпрямители дисковые являются устройствами подготовки потока (УПП) и предназначены для сокращения прямолинейного участка измерительного трубопровода до диафрагмы при невозможности обеспечения требуемой длины.

Конструктивные особенности

Дисковое УПП (УПП-Д) изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1–2005 и ГОСТ 8.586.2–2005 и применяется при относительном диаметре отверстия сужающего устройства не более 0,67.

СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛИ ДИСКОВЫЕ



Dy, мм	D, мм	L, мм
50	57	100
80	89	160
100	108	200
150	159	300
200	219	400
250	273	500
300	325	600

Комплект поставки

- Струевыпрямитель – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода УПП в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Струевыпрямитель		СВТ	10	А	1
Тип струевыпрямителя	СВТ				
	СВД				
Диаметр условного прохода Dy, мм					
Выбирается из ряда: 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300					
Материал корпуса / диафрагмы					
Сталь 20	А				
Сталь 12Х18Н10Т	Б				
Исполнение (только для СВТ)					
фланцевое	1				
бесфланцевое	2				
фланцевое с двух сторон	3				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.uralpd.nt-rt.ru || udp@nt-rt.ru